



铁路合作组织委员会

波兰共和国

00-681 华沙

霍扎街63/67号

电话/Tel./Tel.: (+48) 22 657 36 00

传真/Fax: (+48) 22 621 94 17, 657 36 54

КОМИТЕТ ОРГАНИЗАЦИИ

СОТРУДНИЧЕСТВА

ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

ул. Хоза 63/67

00-681 Warsaw

Республика Польша

KOMITEE DER ORGANISATION

FÜR DIE ZUSAMMENARBEIT

DER EISENBAHNEN

ul. Hoza 63/67

00-681 Warschau

Republik Polen

COMMITTEE OF THE ORGANISATION

FOR CO-OPERATION

BETWEEN RAILWAYS

ul. Hoza 63/67

00-681 Warsaw

Republic of Poland

e-mail: osjd@osjd.org.pl

www.osjd.org

№ III-036.ZA/19

Варшава, 15 апреля 2019 г.

Железным дорогам ОСЖД,
применяющим ГНГ

Ведущему разработчику ГНГ в ОСЖД –
ОАО «Российские железные дороги»

ВР – наблюдателю ОСЖД

ООО «СТМ – присоединенному
предприятию ОСЖД

Президенту Руководящего Комитета
по вопросам НМ/DIUM г-же Р. Симою

КСТП

*Касается: изменений и дополнений
в Гармонизированную номенклатуру
грузов (ГНГ)*

Уважаемые дамы и господа!

Комитет ОСЖД, как депозитарий ГНГ, информирует о введении в действие с 1 июня 2019 года изменений и дополнений в Гармонизированную номенклатуру грузов (ГНГ), утверждённых решением XXXIV заседания Конференции Генеральных директоров (ответственных представителей) железных дорог ОСЖД от 8-12 апреля 2019 года (г. Сеул, Республика Корея) (подпункт 2 решения по пункту 1 Протокола заседания), и направляет их в приложении к настоящему письму.

Приложение: Перечень изменений и дополнений в ГНГ2019 - на 8 стр.

С уважением,

Председатель Комитета ОСЖД


Tadeusz Szozda

**ПЕРЕЧЕНЬ
изменений и дополнений
в Гармонизированную номенклатуру грузов (ГНГ)
версия 2019 года**

1) в Примечании к Главе 23 Приложения 1 к Предисловию:

- в тексте первого абзаца вместо «подсубпозиция 2309 90 20» записать «код 23099020»;
- в тексте третьего абзаца вместо слов: «прочих грузов» записать слова «прочих продуктов»;
- название «Пояснения к подсубпозиции 5201 00 10» изложить в редакции: «Пояснения к коду 52010010»;

2) в Приложении 2 к Предисловию:

- пункт 3 «Примечаний к позициям 2731-2739» изложить в следующей редакции:

«3. В позициях 2731 и 2732 термин "керосин" означает светлый прозрачный дистиллят, у которого 10 об.% перегоняется при температуре не выше 205°C, конец кипения при температуре не выше 300°C, температура вспышки не ниже 38°C.»;

3) в Части 2 «Аналитический список грузов» и в Части 3 «Алфавитный список грузов» ГНГ:

- наименования грузов с кодами 72091500, 72091600, 72091610, 72091690, 72091700, 72091710, 72091790, 72091800, 72091810, 72091891, 72091899, 72092500, 72092600, 72092610, 72092690, 72092700, 72092710, 72092790, 72092800, 72092810, 72092890, 72101100, 72101200, 72101220, 72101280, 72102000, 72103000, 72104100, 72104900, 72105000, 72106100, 72106900, 72107000, 72107010, 72107080, 72109000, 72109030, 72109040, 72109080, 72111300, 72111400, 72111900, 72112300, 72112320, 72112330, 72112380, 72112900, 72139910, 76061220, 84433100, 27111293, 84073410, 84079050, 84081023, 84081031, 84081041, 84081051, 84081061, 84081071, 84081081, 84081091, 84082010, 84145925, 84145935, 84145995, 84199015, 84439110, 84669350, 85299020, 85437009, 90119010, 90129010 изложить в следующей редакции:

- | | |
|-----------|---|
| «72091500 | Прокат плоский из железа или нелегированной стали в рулонах шириной 600 мм или более, без дальнейшей обработки, кроме холодной прокатки, толщиной 3 мм или более; |
| 72091600 | Прокат плоский из железа или нелегированной стали в рулонах шириной 600 мм или более, без дальнейшей обработки, кроме холодной прокатки, толщиной более 1 мм, но менее 3 мм; |
| 72091610 | Прокат плоский из железа или нелегированной стали в рулонах шириной 600 мм или более, без дальнейшей обработки, кроме холодной прокатки, толщиной более 1 мм, но менее 3 мм, из электротехнической стали; |

| | |
|----------|--|
| | электротехнической стали; |
| 72092790 | Прокат плоский из железа или нелегированной стали не в рулонах шириной 600 мм или более, без дальнейшей обработки, кроме холодной прокатки, толщиной 0.5 мм или более, но не более 1 мм, прочий; |
| 72092800 | Прокат плоский из железа или нелегированной стали не в рулонах шириной 600 мм или более, без дальнейшей обработки, кроме холодной прокатки, толщиной менее 0.5 мм; |
| 72092810 | Прокат плоский из железа или нелегированной стали не в рулонах шириной 600 мм или более, без дальнейшей обработки, кроме холодной прокатки, толщиной менее 0.5 мм из электротехнической стали; |
| 72092890 | Прокат плоский из железа или нелегированной стали не в рулонах шириной 600 мм или более, без дальнейшей обработки, кроме холодной прокатки, толщиной менее 0.5 мм, прочий; |
| 72101100 | Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной 600 мм или более с гальваническим или оловянным покрытием толщиной 0.5 мм или более; |
| 72101200 | Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной 600 мм или более с гальваническим или оловянным покрытием толщиной менее 0.5 мм; |
| 72101220 | Прокат плоский из белой жести шириной 600 мм или более с гальваническим или оловянным покрытием толщиной менее 0.5 мм; |
| 72101280 | Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной 600 мм или более с гальваническим или оловянным покрытием толщиной менее 0.5 мм, кроме белой жести; |
| 72102000 | Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной 600 мм или более с гальваническим или со свинцовым покрытием, включая свинцово-оловянный сплав; |
| 72103000 | Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной 600 мм или более с покрытием электролитически оцинкованный; |
| 72104100 | Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной 600 мм или более с оцинкованным иным способом покрытием, гофрированный; |
| 72104900 | Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной 600 мм или более с оцинкованным иным способом покрытием, прочий; |
| 72105000 | Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной 600 мм или более с гальваническим или с покрытием оксидами хрома; |
| 72106100 | Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной 600 мм или более с гальваническим или алюминиево-цинковыми сплавами; |
| 72106900 | Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной 600 мм или более с гальваническим или алюминиевым покрытием, прочий; |
| 72107000 | Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной 600 мм или более с покрытием окрашенным, лакированным или покрытым пластмассой; |
| 72107010 | Прокат плоский из белой жести шириной 600 мм или более с покрытием окрашенным, лакированным или покрытым пластмассой, с гальваническим или другим покрытием оксидами хрома или хромом |

| | |
|----------|---|
| | и оксидами хрома, лакированные; |
| 72107080 | Прокат плоский из железа или нелегированной стали, кроме белой жести, шириной 600 мм или более с покрытием окрашенным, лакированным или покрытым пластмассой; |
| 72109000 | Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной 600 мм или более с гальваническим или другим покрытием, прочий; |
| 72109030 | Прокат плоский прочий из железа или нелегированной стали шириной 600 мм или более с обработкой поверхности плакированием; |
| 72109040 | Прокат плоский прочий из железа или нелегированной стали шириной 600 мм или более с обработкой поверхности лужением или с нанесенной печатью; |
| 72109080 | Прокат плоский прочий из железа или нелегированной стали шириной 600 мм или более с обработкой поверхности прочими способами, кроме выделенного выше; |
| 72111300 | Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной менее 600 мм неплакированный, прокатанный по четырем граням или в прямоугольном закрытом калибре, шириной более 150 мм и толщиной не менее 4 мм, не в рулонах и без рельефного рисунка; |
| 72111400 | Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной менее 600 мм, неплакированный покрытия без дальнейшей обработки, кроме горячей прокатки толщиной 4.75 мм или более; |
| 72111900 | Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной менее 600 мм неплакированный без дальнейшей обработки, кроме горячей прокатки, прочий; |
| 72112300 | Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной менее 600 мм, неплакированный покрытия без дальнейшей обработки, кроме холодной прокатки, содержащий менее 0.25 мас.% углерода; |
| 72112320 | Прокат плоский из электротехнической стали шириной менее 600 мм, неплакированный, без дальнейшей обработки, кроме холодной прокатки, содержащий менее 0.25 мас.% углерода; |
| 72112330 | Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной менее 600 мм, толщиной 0.35 мм или более, неплакированный, без дальнейшей обработки, кроме холодной прокатки, содержащий менее 0.25 мас.% углерода; |
| 72112380 | Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной менее 600 мм, толщиной менее 0.35 мм, неплакированный, без дальнейшей обработки, кроме холодной прокатки, содержащий менее 0.25 мас.% углерода; |
| 72112900 | Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной менее 600 мм неплакированный покрытия без дальнейшей обработки, кроме холодной прокатки, прочий; |
| 72139910 | Прутки горячекатаные из железа или нелегированной стали, содержащие менее 0.25 мас.% углерода; |
| 76061220 | Плиты, листы, полосы или ленты прямоугольные (включая квадратные) толщиной более 0,2 мм, из алюминиевых сплавов, окрашенные, лакированные или покрытые пластмассой; |

- 84433100 Машины, которые выполняют две или более функции, такие как печать, копирование или факсимильная передача, кроме машин субпозиций 8443 11-8443 19, имеющие возможность подключения к вычислительной машине или к сети»;
- 27111293 Пропан сжиженный с чистотой менее 99 % для химических превращений в процессах, кроме указанных в коде 27111291;
- 84073410 Двигатели с возвратно-поступательным движением поршня с рабочим объемом цилиндров двигателя более 1000 см³, для промышленной сборки тракторов, управляемых рядом идущим водителем, субпозиции 870110; моторных транспортных средств позиции 8703; моторных транспортных средств позиции 8704, с рабочим объемом цилиндров двигателя менее 2800 см³; моторных транспортных средств позиции 8705;
- 84079050 Двигатели прочие с рабочим объемом цилиндров двигателя более 250 см³ для промышленной сборки тракторов, управляемых рядом идущим водителем, субпозиции 870110; моторных транспортных средств позиции 8704, с рабочим объемом цилиндров двигателя менее 2800 см³; моторных транспортных средств позиции 8705;
- 84081011 Двигатели для силовых судовых установок бывшие в употреблении для морских судов позиций 8901-8906, буксиров кода 89040010 и военных кораблей субпозиции 890610;
- 84081023 Двигатели для силовых судовых установок новые, мощностью не более 50 кВт для морских судов позиций 8901-8906, буксиров кода 89040010 и военных кораблей субпозиции 890610;
- 84081031 Двигатели для силовых судовых установок новые, мощностью более 50 кВт, но не более 100 кВт для морских судов позиций 8901-8906, буксиров кода 89040010 и военных кораблей субпозиции 890610;
- 84081041 Двигатели для силовых судовых установок новые, мощностью более 100 кВт, но не более 200 кВт для морских судов позиций 8901-8906, буксиров кода 89040010 и военных кораблей субпозиции 890610;
- 84081051 Двигатели для силовых судовых установок новые, мощностью более 200 кВт, но не более 300 кВт для морских судов позиций 8901-8906, буксиров кода 89040010 и военных кораблей субпозиции 890610;
- 84081061 Двигатели для силовых и судовых установок новые, мощностью более 300 кВт, но не более 500 кВт для морских судов позиций 8901-8906, буксиров кода 89040010 и военных кораблей субпозиции 890610;
- 84081071 Двигатели для силовых судовых установок новые, мощностью более 500 кВт, но не более 1000 кВт для морских судов позиций 8901-8906, буксиров кода 89040010 и военных кораблей субпозиции 890610;
- 84081081 Двигатели для силовых судовых установок новые, мощностью более 1000 кВт, но не более 5000 кВт для морских судов позиций 8901-8906, буксиров кода 89040010 и военных кораблей субпозиции 890610;
- 84081091 Двигатели для силовых судовых установок новые, мощностью более 5000 кВт для морских судов позиций 8901-8906, буксиров кода 89040010 и военных кораблей субпозиции 890610;

- 84082010 Двигатели для промышленной сборки: тракторов, управляемых рядом идущим водителем, субпозиции 870110; моторных транспортных средств позиции 8703; моторных транспортных средств позиции 8704, с рабочим объемом цилиндров двигателя менее 2500 см³; моторных транспортных средств позиции 8705;
- 84145925 Вентиляторы осевые (кроме вентиляторов настольных, настенных, напольных, потолочных, для крыш или для окон, со встроенным электрическим двигателем мощностью не более 125 Вт, вентиляторов для охлаждения ИТ-оборудования кода 84145915);
- 84145935 Вентиляторы центробежные (кроме вентиляторов настольных, настенных, напольных, потолочных, для крыш или для окон, со встроенным электрическим двигателем мощностью не более 125 Вт, вентиляторов для охлаждения ИТ-оборудования кода 84145915);
- 84145995 Вентиляторы (кроме осевых или центробежных вентиляторов, вентиляторов настольных, настенных, напольных, потолочных, для крыш или для окон, со встроенным электрическим двигателем мощностью не более 125 Вт, вентиляторов для охлаждения ИТ-оборудования кода 84145915);
- 84199015 Части стерилизаторов субпозиции 841920;
- 84439110 Части и принадлежности печатных машин, выделенных в коде 84431940;
- 84669350 Части и принадлежности, предназначенные для водоструйных резательных машин (машины кода 84569020), в другом месте не поименованные или не включенные;
- 85299020 Части аппаратуры кода 85258030;
- 85437009 Сенсорные устройства для ввода данных, без возможности их отображения, предназначенные для присоединения к устройствам, имеющим дисплей (кроме устройств, представленных в коде 85371095);
- 90119010 Части и принадлежности аппаратуры кодов 90111010 или 90112010;
- 90129010 Части и принадлежности аппаратуры кода 90121010».

4) изменения и дополнения в Часть 2 «Аналитический список грузов»
ГНГ:

Удалить

| Код | Наименование | Класс ЕТТ |
|----------|--|-----------|
| 03083010 | Медузы живые, свежие или охлажденные | 1 |
| 03083090 | Медузы прочие, кроме выделенных отдельно | 1 |
| 27101251 | Бензины прочие моторные, с содержанием свинца более 0.013 г/л, с октановым числом менее 98 | - |
| 27101259 | Бензины прочие моторные с содержанием свинца более 0.013 г/л, с октановым числом 98 или более | - |
| 84431331 | Машины для офсетной печати новые, рассчитанные на листы размером не более 52 x 74 см | 1 |
| 84431335 | Машины для офсетной печати новые, рассчитанные на листы размером более 52 x 74 см, но не более 74 x 107 см | 1 |
| 84431339 | Машины для офсетной печати новые, рассчитанные на листы размером более 74 x 107 см; | 1 |

Вставить

| Код | Наименование | Класс ЕТТ |
|----------|---|-----------|
| 03083080 | Медузы прочие, кроме выделенных отдельно | 1 |
| 27101250 | Моторные бензины, с содержанием свинца более 0,013 г/л (кроме авиационных бензинов и бензинов, содержащих биодизель) | - |
| 76061211 | Корпус емкости для консервированных напитков, из алюминиевых сплавов, толщиной более 0,2 мм | 1 |
| 76061219 | Днище и крышка емкости для консервированных напитков, из алюминиевых сплавов, толщиной более 0,2 мм | 1 |
| 84431332 | Машины для офсетной печати с листовой подачей, новые, рассчитанные на листы размером более 22 x 36 см, но не более 53 x 75 см | 1 |
| 84431334 | Машины для офсетной печати с листовой подачей, новые, рассчитанные на листы размером более 53 x 75 см, но не более 75 x 107 см | 1 |
| 84431338 | Машины для офсетной печати с листовой подачей, новые, рассчитанные на листы размером более 75 x 107 см; | 1 |

Заменить

| Код | Наименование | Класс ЕТТ |
|----------|---|-----------|
| 76061220 | Плиты, листы, полосы или ленты прямоугольные (включая квадратные), толщиной более 0,2 мм, из алюминиевых сплавов, окрашенные, лакированные или покрытые пластмассой, прочие | 1 |
| 76061292 | Плиты, листы, полосы или ленты прямоугольные (включая квадратные), из алюминиевых сплавов, кроме окрашенных, лакированных или покрытых пластмассой, толщиной более 0,2 мм, но менее 3 мм, прочие; | 1 |

5) изменения и дополнения в Часть 3 «Алфавитный список грузов» ГНГ:

Удалить

| | Наименование | Код | Класс ЕГПТ |
|--|--------------|----------|------------|
| Машины для офсетной печати новые, рассчитанные на листы размером не более 52 x 74 см | | 84431331 | 1 |
| Машины для офсетной печати новые, рассчитанные на листы размером более 52 x 74 см, но не более 74 x 107 см | | 84431335 | 1 |
| Машины для офсетной печати новые, рассчитанные на листы размером более 74 x 107 см | | 84431339 | 1 |
| Медузы живые, свежие или охлажденные | | 03083010 | 1 |
| Медузы прочие, кроме выделенных отдельно | | 03083090 | 1 |
| Плиты, листы, полосы или ленты прямоугольные (включая квадратные), из алюминиевых сплавов, окрашенные, лакированные или покрытые пластмассой | | 76061220 | 1 |
| Плиты, листы, полосы или ленты прямоугольные (включая квадратные), из алюминиевых сплавов, кроме окрашенных, лакированных или покрытых пластмассой, толщиной менее 3 мм; | | 76061292 | 1 |

Вставить

| | Наименование | Код | Класс ЕГПТ |
|---|--------------|----------|------------|
| Днище и крышка емкости для консервированных напитков, из алюминиевых сплавов, толщиной более 0,2 мм | | 76061219 | 1 |
| Корпус емкости для консервированных напитков, из алюминиевых сплавов, толщиной более 0,2 мм | | 76061211 | 1 |
| Машины для офсетной печати с листовой подачей, новые, рассчитанные на листы размером более 22 x 36 см, но не более 53 x 75 см | | 84431332 | 1 |
| Машины для офсетной печати с листовой подачей, новые, рассчитанные на листы размером более 53 x 75 см, но не более 75 x 107 см | | 84431334 | 1 |
| Машины для офсетной печати с листовой подачей, новые, рассчитанные на листы размером более 75 x 107 см | | 84431338 | 1 |
| Медузы прочие, кроме выделенных отдельно | | 03083080 | 1 |
| Плиты, листы, полосы или ленты прямоугольные (включая квадратные), толщиной более 0,2 мм, из алюминиевых сплавов, окрашенные, лакированные или покрытые пластмассой, прочие | | 76061220 | 1 |
| Плиты, листы, полосы или ленты прямоугольные (включая квадратные), из алюминиевых сплавов, кроме окрашенных, лакированных или покрытых пластмассой, толщиной более 0,2 мм, но менее 3 мм, прочие. | | 76061292 | 1 |